




**BEL GRATIS !**  
**0800 20 950**

**Comfortlift**  
Orona

# GOEDERENLIFT ATLAS LL



## GOEDERENLIFT ATLAS LL



### TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

#### Basisgegevens

- Draagvermogen van 50 tot 300 kg
- Cabine met maximaal 3 toegangszijden
- Schachtdeuren als guillotine deur, draaideur of combinatie
- Deuren op borsthoogte of op grondniveau
- Locatie van de motor bovenaan, onderaan of naast de schacht
- Hefsnelheid: van 0.20 m/sec tot 0.45 m/sec
- Met vanginrichting indien de ruimtes onder de schacht toegankelijk zijn

#### Basisuitrusting


- Gegalvaniseerde cabine en deuren, nadien te schilderen door de klant
- Thermisch verzinkte materialen, voorgemonteerde elementen voor snelle en eenvoudige montage
- Motor met wormwieloverbrenging
- Volledig voorbedrade en onmiddellijk aansluitbare 24V-microprocessorbesturing
- Bediening voor oproepen en aansturen van de lift
- Oproep- en aansturingknoppen, zoemer / buzzer en verdiepingaanduiding met lampje
- Diagnostische software

#### Optioneel

- Vlam- of brandwerende deuren
- Afsluiten van de cabine om de inhoud te beschermen
- Frequentieregelaar
- Verwarming in de bodemplaat
- Cabineverlichting met leds
- Schachtverlichting met leds
- Beveiliging tegen overbelasting
- Automatische deuren
- Verschillende materialen en ontwerpen, volgens de vereisten van de klant
- Intercom
- Bescherming tegen stof en water (IP)
- Speciale oplossingen voor kleine ruimtes
- Oplossingen op maat



## GOEDERENLIFT ATLAS LL



### TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE STANDAARD VERSIE

#### Basisgegevens


- Draagvermogen van 50 tot 300 kg
- Cabine met maximaal 3 toegangszijden
- Schachtdeuren als guillotine deur, draaideur of combinatie
- Deuren op borsthoogte of op grondniveau
- Locatie van de motor bovenaan, onderaan of naast de schacht
- Hefsnelheid: van 0.20 m/sec tot 0.45 m/sec
- Met vanginrichting indien de ruimtes onder de schacht toegankelijk zijn

#### Basisuitrusting

- Gegalvaniseerde cabine en deuren, nadien te schilderen door de klant
- Thermisch verzinkte materialen, voorgemonteerde elementen voor snelle en eenvoudige montage
- Motor met wormwieloverbrenging
- Volledig voorbedrade en onmiddellijk aansluitbare 24V-microprocessorbesturing
- Bediening voor oproepen en aansturen van de lift
- Oproep- en aansturingsknoppen, zoemer / buzzer en verdiepingsaanduiding met lampje
- Diagnostische software

#### Optioneel

- Vlam- of brandwerende deuren
- Afsluiten van de cabine om de inhoud te beschermen
- Frequentieregelaar
- Verwarming in de bodemplaat
- Cabineverlichting met leds
- Schachtverlichting met leds
- Beveiliging tegen overbelasting
- Automatische deuren
- Verschillende materialen en ontwerpen, volgens de vereisten van de klant
- Intercom
- Bescherming tegen stof en water (IP)
- Speciale oplossingen voor kleine ruimtes
- Oplossingen op maat



## WAAR VIND JE ONS?

(showrooms enkel op afspraak)

### BELGIË:

**Waregem (showroom):**  
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

**Wemmel (showroom):**  
Heide 7 | B-1780 Wemmel

**Ascelec Orona:**  
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses  
B-4890 Thimister-Clermont

### LUXEMBURG:

**Peppange :**  
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

### NEDERLAND:

**Alphen aan den rijn :**  
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

## HOE VIND JE ONS?

Bel gratis voor meer informatie, een offerte of een afspraak naar: **0800 20 950**  
Bezoek onze website: [www.comfortlift.be](http://www.comfortlift.be)

## WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ Meest complete gamma aan liften in België
- ✓ Steeds op maat van uw situatie
- ✓ Meer dan 50 jaar expertise en know-how
- ✓ Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

